



**GOLDEN  
EAGLE**

**408000-R**  
**LR100-R**



## Descripción

Eslinga de posicionamiento fabricada en cadena de acero de 1/4" de diámetro, con 2 ganchos de acero chicos 3/4" y 1 grande de 2 1/4". Longitud: 0.90 m.



# ESLINGA DE POSICIONAMIENTO

## 408000-R (LR100-R)

### Mantenimiento, limpieza y almacenamiento

Limpie con un paño húmedo de ser necesario. La limpieza se recomienda que sea rutinaria para prevenir cualquier acumulación persistente de suciedad.

### Inspección

Haga una revisión de rutina antes de cada uso. Siempre inspeccione su equipo en busca de daño, deterioro o mal funcionamiento. Adicionalmente debe elaborar un plan de inspección por personal competente al menos una vez al año. Un registro por escrito y/o electrónico de esa inspección debe ser archivado.

Sistema:	Material:	Ganchos:	Longitud:
Posicionamiento	Cadena de acero	Acero, 2 chicos de 3/4", 1 grande de 2 1/4"	0.90 m / 2.95 ft
Peso:	Capacidad:	Color:	Norma:
1.10 kg / 2.43 lbs	59-140 kg / 130-310 lbs	Plateado	ANSI Z359.3-2019

#### GOLDEN EAGLE

Autopista al Aeropuerto #104 - CP 66647  
Fracc. Bosques de San Miguel II Sector,  
Apodaca, Nuevo León, México

Tel: +52 (81) 8122 - 2600  
Email: [info@goldeneagle.com.mx](mailto:info@goldeneagle.com.mx)  
Web: [goldeneagle.com.mx](http://goldeneagle.com.mx)



# ESLINGA DE POSICIONAMIENTO

## 408000-R (LR100-R)

### Vida útil del producto

La vida útil de este producto es de 5 años a partir de la fecha del primer uso registrada en la etiqueta de inspección de cada equipo, en caso de no registrarse dicha fecha, se contará a partir de la fecha de fabricación.

El equipo está sujeto a una inspección antes de cada uso por parte del usuario y mínimo una vez al año por una persona competente de acuerdo con las normas nacionales e internacionales vigentes. Este inspector debe estar certificado por Golden Eagle, determinará si existen no conformidades, requerimientos de mantenimiento certificado y si el producto es apto para uso.

---

### Notas especiales

Durante el uso, el producto siempre debe ser protegido contra cortaduras ocasionadas por esquinas, filos ásperos y superficies abrasivas.

---

#### GOLDEN EAGLE

Autopista al Aeropuerto #104 - CP 66647  
Fracc. Bosques de San Miguel II Sector,  
Apodaca, Nuevo León, México

Tel: +52 (81) 8122 - 2600  
Email: [info@goldeneagle.com.mx](mailto:info@goldeneagle.com.mx)  
Web: [goldeneagle.com.mx](http://goldeneagle.com.mx)

